laservision

Roll-Up



Artikelnummer: BC3F1P011RU1 GTIN: 4050369018297 Verpackungseinheit: 1 Stück Gewicht inkl. Verpackung: 4,05 kg Gewicht exkl. Verpackung: 4,00 kg

Highlights

Das Roll-Up System zeichnet sich durch einen einfach und schnell aufzubauenden Aufsteller aus. Dieser ist bespannt mit dem einlagigen Laserschutzvorhang BC3.F1P01.1RU1. Es wird eine Fläche von (B x H) 900 x 2000 mm abgedeckt. Zur Verbindung mehrerer Systeme sind Klettbänder an den Rändern vorhanden und es ist der Verbinder BC3.F1P01.1274 notwendig. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN 12254.

EIGENSCHAFTEN:	Geringes Gewicht, Einseitig verwendbar
FARBE:	silbergrau
NORMEN:	EN 12254
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	_	D AB5 + IR AB3 + M AB5Y
>315 - 1050	-	DIRM AB5
>1050 - 1400	-	DIRM AB5
>1400 - 20000	-	DI AB3 + R AB3Y + M AB4

 $\textbf{LASERVISION GmbH \& Co.KG} \mid \textbf{W\"{u}rzburger Str. 152}, \textbf{D-90766 F\"{u}rth} \mid \textbf{T +49 911 9736 8100} \mid \textbf{E} \ \text{info@lvg.com} \mid \textbf{I} \ \text{uvex-laservision.de}$